

Yousung **C&F** группийн  
**FINEO** шалны брэндийн  
албан ёсны **МОНГОЛ** дах төлөөлөгч

# FINEO LVT

## КАТАЛОГ

Trustworthy Partner

**yousung c&f**



## DEFINE NEO SPACE

FINEO UNIQUE for commercial flooring is from unique naturalism and modern interior design trend. It gives you grand comfort through "New Definition of Space".

Fineo-н үйлчилгээний зориулалттай шал нь өвөрмөц натурализм, орчин үеийн интерьер дизайны чиг хандлагаас бүрддэг. Энэ нь "Орон зайн шинэ тодорхойлолт"-оор дамжуулан танд гайхалтай мэдрэмжийг өгөх болно.

**FINEO LVT**  
FINEO | LUXURY VINYL TILE

# Дизайн боловсруулах үйл явц.

LUXURY VINYL TILE **FINEO**

YDC (Yousung Design Center) creates its own designs from the real nature. We import authentic woods and stones from across the world, which is essential for the creation of decorator patterns used in LVT tiles. For wood design, it is made into a material of the best quality through various processes such as drying, sanding, and dyeing. After processing, YDC scans high-resolution authentic materials with its own 'Cruise Scanner.' Since all artworks and reproductions are created at the Design Center, we can shorten the lead time for the design development. Moreover, as the original data is directly managed at the company, it is more advantageous for design security. Transfer gravure printing with the cutting-edge technology applied guarantees more diverse colors, the best printing quality, and stability. YDC provides unique FINEO LVT design products.

YDC (Yousung Design Center) нь бодит байдал дээр тулгуурлан өөрийн гэсэн загваруудыг бүтээдэг. Бид дэлхийн өнцөг булан бүрээс жинхэнэ мод, чулууг импортолдог бөгөөд энэ нь LVT хавтангуудад хэрэглэгддэг гоёл чимэглэлийн хэв маягийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм. Модны дизайны хувьд хатаах, зүлгэх, будах гэх мэт олон төрлийн процессоор дамжуулан хамгийн сайн чанарын материал болж хувирдаг. Боловсруулсны дараа YDC нь өөрийн "Cruise Scanner" ашиглан жинхэнэ материалыг өндөр нарийвчлалтайгаар сканердаж байна. Бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг байгалиас болон урлагийн бүтээлээс санаа аван design center-т бүтээдэг. Үүнээс гадна дизайны дахин давтагдашгүй байдалд компани аюулгүй байдал талаасаа анхаарч ажилладаг. Орчин үеийн шилдэг технологи бүхий трансфер гравюр хэвлэл нь илүү олон өнгө, хамгийн сайн хэвлэх чанар, тогтвортой байдлыг баталгаажуулдаг. YDC нь өвөрмөц FINEO LVT дизайны бүтээгдэхүүнийг санал болгон нийлүүлж байна.

01

Судалгаа



Step 1.

- \* Дизайн судалгаа хөгжлийн төв
- \* Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт
- \* Судалгааны чиг хандлага
- \* Хэрэглэгчийн ойлголт

02

Материал бэлтгэх




Step 2.

- \* Жинхэнэ материал
- \* Хайлт ба сонголт

03

Материал боловсруулах



Step 3.

- \* Төлөвлөлт
- \* Өнгөлгөө ба цэвэрлэгээ
- \* Байгалийн тосоор өнгөлөх эсвэл будах.

04

Сканердах



Step 4.

- \* Материалыг өндөр нарийвчлалтай сканердах
- \* 3D-г хянах

05

Дизайныг нөхөн сэргээх



Step 5.

- \* Загвар дизайн
- \* Зургийн өөрчлөлт
- \* Өнгө ялгах
- \* Дижитал өнгөний зохицол

06

Гүн хэвлэлийн цилиндр.



Step 6.

- \* Гоёмсог гүн хэвлэлтийн цилиндр

07

Гүн хэвлэлт.



Step 7.

- \* Төрөл бүрийн өнгөөр хэвлэх
- \* Өндөр нарийвчлалтай - гүн хэвлэлт.

08

Үйлдвэрлэл



Step 8.

- \* Орчин үеийн LVT үйлдвэр.
- \* 100% байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн.
- \* Өндөр хамгаалалттай гадаргуу
- \* Дизайны чанарын үнэлгээ.

## Байгалийн элементийг ашигласан

Бид LVT хавтангийн чимэглэлийн хээ үүсгэхэд шаардлагатай жинхэнэ мод, чулууг дэлхийн өнцөг булан бүрээс импортолж байна. Загварын үйл явц бүрийг хамгийн сүүлийн үеийн дизайны хэрэгсэл, дээд зэрэглэлийн хэвлэх технологийг ашиглан байгалийн сайхныг дээд зэргээр илэрхийлж, хамгийн сайн чанарын материал болгон хувиргаж байна.




## 100% Байгалийн материалаар хийгдсэн

FINEO LVT нь фталат агуулаагүй, НРО болон EPO гэрчилгээтэй 100% байгалийн материалаар хийгдсэн гадаргуу юм. FINEO-ийн үйлдвэрлэлийн үйл явц нь Yousung s&f-ийн байгаль орчин, тогтвортой байдлын бодлогын дагуу нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулахын тулд бүрэн дахин боловсруулах боломжтой, автомат, байгаль орчинд ээлтэй байхаар төсөл боловсруулагдсан.


## UNIQUE загварын бүтэц



## OLBIA MARBLE



## FINEO LVT SQUARE 6 DESIGN COLLECTION



### Olbia Marble | Өнгөний сонголт



#### Olbia Marble

Код: **FSU 6711**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**



#### Olbia Marble


Код: **FSU 6714**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**

## COMB POLISHING



## FINEO LVT SQUARE 6 DESIGN COLLECTION



### Comb polishing | Өнгөний сонголт




#### Comb polishing

Код: **FSU 6502**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**



#### Comb polishing

Код: **FSU 6504**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**


Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**

## PANTHEON MARBLE



## FINEO LVT **SQUARE 6** DESIGN COLLECTION



### Pantheon Marble | ӨНГӨНИЙ СОНГОЛТ



#### Pantheon marble

Код: **FSU 6721**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**



#### Pantheon marble

Код: **FSU 6722**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**


## SNOW TERAZZO



## FINEO LVT **SQUARE 6** DESIGN COLLECTION



### Snow Terazzo | ӨНГӨНИЙ СОНГОЛТ



#### Snow terazzo

Код: **FSU 6602**

Хэмжээ: **600мм x 600мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **45'800₮**

📦 : **9ш (3.24м²)**

# FINEO LVT

MODERN | Luxury Vinyl Tile

FINEO LVT нь ямар ч орон зайд тохиромжтой бөгөөд VOC дэгдэмхий органик нэгдлүүд, Хүнд металлгүй, байгаль орчинд ээлтэй фталат агуулаагүй байгалийн нийлмэл материалаар хийгдсэн. FINEO LVT нь өндөр чанартай, бодит дизайнтай, байгаль орчинд ээлтэй шалны хавтан юм.



FINEO LVT үндсэн давхаргад хүнд металл агуулаагүй 100% цэвэр нэгдлийг ашигладаг. Энэ нь хамгийн сүүлийн үеийн бүрэн автоматжуулсан үйлдвэрлэлийн системд чанарын тогтвортой байдлыг хадгалж, илүү өндөр чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.




FINEO LVT нь ногоон хуванцаржуулагчаар хийгдсэн байгальд ээлтэй, хүний биед хоргүй бүтээгдэхүүн юм. Гэрийн тэжээвэр амьтдын сарвуунаас үүссэн сэв зураас, толбо зэрэгт тэсвэртэй бөгөөд усаар цэвэрлэхэд амархан арилдаг.



FINEO LVT нь дизайны бодит байдлыг дээд зэргээр хангадаг. Гадаргуугийн товгор дизайн, функциональ байдлыг бодит 3D, халтиргаанаас хамгаалах шинж чанартай хослуулсан.

## Modern загварын бүтэц



### MODERN -ийн хэмжээ

| Төрөл     | Зузаан(мм) | Хэмжээ(мм) | ш /хайрцаг | /хайрцаг |
|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Квадрат 4 | 3.0        | 450X450    | 16ш        | 3.24м    |
| Квадрат 6 | 3.0        | 600X600    | 9 ш        | 3.24м    |
| Мод 8     | 3.0        | 180X920    | 20ш        | 3.24     |



Ресторан



Оффис



Орон сууц



Үйлчилгээний газар, Эмнэлэг, Мэс заслын өрөө



Сургууль, Цэцэрлэг

## MORAL TERAZZO



FINEO LVT **SQUARE 6** DESIGN COLLECTION



**Moral Terazzo** | Өнгөний сонголт



**Moral terazzo**

Код: **FSM 4601**

Хэмжээ: **450мм x 450мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **39'800₮**

📦 : **16ш (3.24м²)**


## SAND STONE



## FINEO LVT **SQUARE 6** DESIGN COLLECTION



### Sand Stone | ӨНГӨНИЙ СОНГОЛТ



#### Sand stone

Код: **FSM 4003**

Хэмжээ: **450мм x 450мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **39'800₮**

📦 : **16ш (3.24м²)**

## PATCH CERAMIC



## FINEO LVT SQUARE 6 DESIGN COLLECTION



### Patch ceramic | Өнгөний сонголт



#### Patch ceramic

Код: **FSM 4501**

Хэмжээ: **450мм x 450мм x 3,0мм**

Үнэ м²: **39'800₮**

📦 : **16ш (3.24м²)**

## FINEO LVT Guide FINEO LVT заавар

### СУУЛГАХ ЗААВАР

- \* Суурь нь тэгш, хатуу байх ёстой бөгөөд тоос, шороо, чийггүй цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
- \* Шал болон цавууг суурилуулахаас өмнө 24 цагийн турш 18°C ба түүнээс дээш температурт байлгах хэрэгтэй.
- \* Ижил цуврал бүтээгдэхүүнийг суурилуулсан байх ёстой.
- \* FINEO LVT-ийг хуучин сул шалан дээр суулгахдаа шалны бэхлэлтийг анхаарна уу.
- \* Суурилуулалтын явцад зохих хамгаалалтын хэрэгслийг өмсөж, агааржуулалтыг сайтар хангана.
- \* Суурь нь "хуурай" нөхцөлийг хангасан байх бөгөөд чийгийн түвшин 4.5% -с хэтрэхгүй байх ёстой.
- \* Суулгасны дараа шалыг хангалттай дарахын тулд 50 кг ба түүнээс дээш жинтэй шалны өнхрүүлгийг ашиглана.
- \* Суурь шал, температур, хөдөлгөөний нөхцөлөөс хамааран тохирох цавууг хэрэглэн найдвартай наах аргыг хэрэглээрэй. FINEO LVT-ийг суурилуулахын тулд акрил, резин, эпоксид, уретан цавуу, мөн хоёр талт наалдамхай тууз, шүршигч цавуу хэрэглэж болно.

### ХАДГАЛАХ ЗААВАР

- \* FINEO LVT нь хүнд бүтээгдэхүүн юм. Хадгалах, зөөх, тээвэрлэхдээ болгоомжтой байх хэрэгтэй.
- \* Шидэх, өндөр овоолох эсвэл давхарлаж тавих нь бүтээгдэхүүнийг гэмтээх эсвэл хүнийг гэмтээж болзошгүй.
- \* FINEO хавтанг хуурай, тэгш гадаргуу дээр хадгална. Босоо байрлуулж хадгалахгүй.
- \* Шууд нарны гэрэл, чийгээс зайлсхийж, хэвийн температурт хадгална.

### АРЧИЛГААНЫ ЗААВАР

- \* Чийг, тос болон элс нь гулгамтгай гадаргуу үүсгэх ба үүнийг нэн даруй арилгах шаардлагатай.
- \* Шууд нарны гэрэл, хүчтэй химийн шингэн, чийг нь бүтээгдэхүүнийг гэмтээх эсвэл өнгө алдахад хүргэдэг. Ямар нэгэн бохирдлыг нэн даруй арилгах шаардлагатай.
- \* Хурц эсвэл хүнд зүйлтэй болгоомжтой харьцана, учир нь тэдгээр нь зураас эсвэл гэмтэл үүсгэж болзошгүй.
- \* Бүтээгдэхүүн шатахад хорт хий үүсэж болзошгүй тул үүнийг зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрийн хог хаягдлын гэрээт ажилтанд даатгах ёстой.
- \* Шалыг ариутгаж, цэвэрлэхийн тулд саармаг угаалгын нунтаг хэрэглэж, шаардлагатай бол бохирыг арилгахын тулд зөөлөн спирт хэрэглэнэ.

### Installation Guide

- \* Subfloor must be flat and hard. Dust, dirt and moisture must be removed.
- \* Same batch product should be installed.
- \* Subfloor temperature should be maintained at 18°C or above. Tile and adhesive should be kept in the location for 24 hours before installation.
- \* Do not install FINEO LVT over loose subfloor like old VCT, LVT or plywood board.
- \* Wear proper safety gears during installation and ventilate properly.
- \* Subfloor must meet the condition of Dryness. Moisture level of subfloor must not exceed 4.5%.
- \* Apply 50kg (or more) floor roller to press the tile enough after installation.
- \* Proper adhesives and secure adhesion methods must be applied according to subfloor, temperature and traffic condition. Traditional acryl, rubber, epoxy and urethane adhesive can be considered or double-side adhesion tape and spray adhesive also can be applied for FINEO LVT installation.

### Storage Guide

- \* FINEO LVT is heavy item. Be cautious on storage, handling and carrying. Throwing, high storage or double decking may cause product damage or human injury.
- \* Keep the FINEO tile on the dry flat surface. Do not store it vertically.
- \* Avoid direct sunlight, moisture and keep it at normal temperature.

### Maintenance Guide

- \* Moisture, oil and sand cause slippery accident. It must be removed immediately.
- \* Direct sunlight, strong chemical liquid, moisture may cause product damage or discoloration. Remove any contamination immediately.
- \* Be careful with sharp or heavy objects as they can cause scratches or damage.
- \* Toxic gas may be generated when the product is burned, so it must be entrusted to an authorized industrial waste contractor.
- \* Use a neutral detergent to decontaminate and clean the floor, and if necessary, use a mild alcohol to remove the dirt.

Хүнд металл  
агуулаагүй 100%  
нийлмэл материал  
ашигладаг

Байгаль орчинд ээлтэй  
фталат агуулаагүй

100%  
Virgin  
Compound

ECO  
Non-phthalate

Natural reality  
DESIGN

Байгалийн бодит байдал  
бүхий дээд зэргийн  
дизайн


Хүнд металл, хортой бодис агуулсан эрсдэлтэй нөхөн сэргээх түүхий  
эдийг бид ашигладаггүй. FINEO LVT нь 100% цэвэр нэгдлээр хийгдсэн.



Шалны бүтэц:  
Сумны дагуу суурилуулах.



Шалны бүтэц:  
Хөндлөн чиглэлд суурилуулах.



Шалны бүтэц:  
Ижил эсвэл хөндлөн  
чиглэлтэй байх суурилуулах.



Гэрлийн тусгалаас хамаарч өнгө,  
туяа өөрчлөгдөж болно.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО  
БАРИХ

Натурын зам дагуу UB tower plus office 305  
Утас: 9118-9789, 8071-9789

100 айл "Зөгийн үүр" төвийн 4 давхар  
Утас: 9001-9789, 9118-1689, 9074-2828

100 айл төвийн 1 давхарт E17  
Утас: 8688-9789